

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 23240041000109497075

Дата «13» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Территориальный отдел в городе-курорте Анапа  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю  
\_\_\_\_\_  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29» февраля 2024г., 17 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Краснодарский край,  
г. Анапа, ул. Грудящихся, 1А  
(место составления акта)

#### Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ д/с № 13 «Теремок», ИНН 2301021022, ОГРН 1022300527512, чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Советская, 38  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «21» февраля 2024г.  
по «29» февраля 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 20.02.2024 № 630/21 с «21» февраля 2024г. 12.30 по «29» февраля 2024г. 09.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Жульминой Оксаной Павловной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Ландина Елена Андреевна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Шпаковская С.А., инженер-лаборант Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Анапский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ д/с № 13 «Теремок» Яськова Светлана Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с "21" февраля 2024г., 16 час. 00 мин. по "21" февраля 2024г., 17 час. 00 мин. по месту: МБДОУ д/с № 13 «Теремок», Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Советская, 38

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с "21" февраля 2024г., 11 час. 00 мин. по "21" февраля 2024г., 12 час. 05 мин. по месту: МБДОУ д/с № 13 «Теремок», Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Советская, 38

протокол испытаний воды питьевой АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А803.3754 от 26.02.2024, , протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены



и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3745 от 26.02.2024, протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3746 от 26.02.2024, протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3747 от 26.02.2024, протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3748 от 26.02.2024; протокол испытаний определения энергетической ценности готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А 800.3742-3744 от 26.02.2024, протокол испытаний пищевых продуктов АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А799.3741 от 26.02.2024; протокол испытаний смывов АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А802.3749-3753-18209 от 03.07.2023.

3) экспертиза в следующие сроки: с "22" февраля 2024г., 09 час. 00 мин. по "28" февраля 2024г., 17 час. 00 мин.

по месту: Анапский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», г-к Анапа, ул. Трудящихся, 1А  
Экспертное заключение Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 745/21 от 28.02.2024.

5) истребование документов

в следующие сроки: с "21" февраля 2024г., 16 час. 00 мин. по "21" февраля 2024г., 17 час. 00 мин. по месту МБДОУ д/с № 13 «Теремок», Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Советская, 38

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список воспитанников, технический паспорт БТИ, договор на медицинское обслуживание воспитанников, договор на водоснабжение и водоотведение организации, вывоз жидких и твердых бытовых отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Отобранные пробы питьевой воды соответствуют исследуемым показателям согласно протоколу испытаний воды питьевой Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Отобранные пробы пищевых продуктов соответствуют исследуемым показателям согласно протоколу испытаний пищевых продуктов Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Отобранные пробы готовых блюд по микробиологическим показателям и качеству термической обработки соответствуют исследуемым показателям согласно протоколу испытаний готовых блюд Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Отобранные пробы готовых блюд по энергетической ценности заявленной в меню-раскладке соответствуют исследуемым показателям согласно протоколу испытаний готовых блюд Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Лабораторные испытания смывов соответствуют исследуемым показателям согласно протоколу испытаний смывов Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Проведена оценка основного (организованного) 10-дневного меню для детей в возрасте 3-7 лет. Представленное примерное меню питания не соответствует требованиям. Выполнение натуральных среднесуточных норм питания - соответствует санитарно-эпидемиологические и гигиеническим требованиям.

Проведена оценка организации образовательного процесса, режима пребывания детей в детском саду - соответствует санитарно-эпидемиологические и гигиеническим требованиям.

1) **Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:** ст.ст. 17, 19, 24, 29 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; ст. 7 главы 2



Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; главы II, III СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2020 № 16; п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15; глава VI СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3; глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.

2) **Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:**

**Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в части нарушения требований к организации отдыха и оздоровления детей:**

• ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.13., 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 2.7.1., 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – в варочном цехе не оборудована локальная система вентиляции от оборудования – электросковороды, в моечной кухонной посуды одна из моечных ванн не оборудована локальной вытяжной системой, являющейся источником повышенного выделений тепла и влаги.

• ст.ст. 35, 36 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1.5. СП 2.4.3648-20 - 3 сотрудника МБДОУ д/с № 13 «Теремок» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими (при поступлении на работу) периодической профилактической вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Канариди Г.В. (повар) - отсутствует отметка о профилактической вакцинации против дизентерии, Нор Л.В. - отсутствует отметка о профилактической вакцинации гематит В, корь, дифтерия, столбняк, Замашкина Т.В. (завхоз), Нор Л.В. (помощник воспитателя) – отсутствует отметка о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

3) **Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: отсутствуют**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 21.02.2024, протокол испытаний воды питьевой АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А803.3754 от 26.02.2024, , протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3745 от 26.02.2024, протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3746 от 26.02.2024, протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3747 от 26.02.2024 , протокол испытаний готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А801.3748 от 26.02.2024; протокол испытаний определения энергетической ценности готовых блюд АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А 800.3742-3744 от 26.02.2024, протокол испытаний пищевых продуктов АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № А799.3741 от 26.02.2024; протокол испытаний смывов АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



№ А802.3749-3753-18209 от 03.07.2023; Экспертное заключение Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 745/21 от 28.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт Жульмина О.П.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.02.2024  
(дата, время)

  
(подпись)

заведующий  
(должность)

С.В. Лекото  
(ФИО)